

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia****Wyjaśnienia do treści SIWZ**

dotyczy: *postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z jednostkami organizacyjnymi”*

Numer nadany przez Zamawiającego: PI.271.10.2019

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z jednostkami organizacyjnymi na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) Zamawiający:

1. Przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia do SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lp.	Pytanie
1	Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia został określony w załącznikach nr 1, 1a, 1b do SIWZ. W przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązuje zamknięty katalog akceptowalnych wyłączeń wskazany w punkcie 4 załącznika 1a do SIWZ w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.
2	W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach. Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie informacje dotyczące rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach zostały zawarte w załączniku Nr 1c do SIWZ (zakładka nr 4).
3	Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń. Zamawiający wyjaśnia, iż wszelkie informacje dotyczące rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach zostały zawarte w załączniku Nr 1c do SIWZ (zakładka nr 4). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
4	W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.	
5	Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane : - rok budowy - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian - rodzaj pokrycia dachu - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych.
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1c do SIWZ. Zamawiający informuje, iż każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).	
6	Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne?
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
7	Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1c do SIWZ. Zamawiający informuje, iż każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).	
8	Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.
Zamawiający informuję, że remonty budynków i budowli planowane są na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie miasta. Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada wiedzy jakie budynki i budowle będą remontowane.	
9	Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?
Zamawiający informuje, iż w zbiorach bibliotecznych zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.	
10	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji: - a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów - b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu - c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły - d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, iż w zbiorach bibliotecznych zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.	
11	Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.
Zamawiający informuje, iż największa łączna suma ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji występuję dla lokalizacji przy ul. Jagiellońskiej 20, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie i wynosi 12 226 961,24 zł.	

12	Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?
Zamawiający wyjaśnia, że w okresie ostatnich trzech lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ.	
13	Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.
Zakres ubezpieczenia aktualnie określony przez Zamawiającego w treści SIWZ różni się od zakresu ubezpieczenia w poprzednich latach. W celu szczegółowego porównania zakresów ubezpieczenia, porównania wykazu lokalizacji oraz wysokości fransyz Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargowa z lat ubiegłych: http://nml-um.bip-wm.pl/public/?id=130104	
14	Jakie fransyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?
Zakres ubezpieczenia aktualnie określony przez Zamawiającego w treści SIWZ różni się od zakresu ubezpieczenia w poprzednich latach. W celu szczegółowego porównania zakresów ubezpieczenia, porównania wykazu lokalizacji oraz wysokości fransyz Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargowa z lat ubiegłych: http://nml-um.bip-wm.pl/public/?id=130104	
15	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: I. mienie wyłączone z eksploatacji II. pustostany III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1c do SIWZ. Zamawiający informuje, iż we wskazanym załączniku jako wyłączony z eksploatacji został wskazany budynek mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 20, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.	
16	W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, iż jako wyłączony z eksploatacji został wskazany budynek mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 20, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, dla którego określona została suma ubezpieczenia w wysokości 346 500,00 zł.	
17	W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
18	W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).
Zamawiający informuje, że teren na którym znajduje się nieużytkowany budynek położony przy ul. Jagiellońskiej 20, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie jest ogrodzony i oświetlony, media zostały odłączone, poza podłączeniem do wody, które jest poprowadzone do pomieszczeń w piwnicy budynku. Wskazane podłączenie do wody zostało zaślepienie. Trwały zarząd nad budynkiem sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim.	
19	Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.
Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.	
20	W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.	
21	Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: a. Gdzie się znajduje – adres b. Od kiedy funkcjonuje c. Na jak dużym obszarze d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.	
22	Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia
Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody powodziowe.	
23	Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody wskutek podtopienia.	
24	Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.
Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną wiedzą w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody wskutek podniesienia się wód gruntowych.	
25	Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
26	Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
27	Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN.
Zamawiający wyjaśnia, że w ryzyku kradzieży zwykłej zgodnie z treścią SIWZ, punkt 5.76 załącznika Nr 1a do SIWZ w przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz 6.46 Nr 1a do SIWZ w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 300,00 zł	
28	Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
29	Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	

30	Proszę o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli 5.39 wyłączenia ryzyka z eksploatacji lub dopisanie , że mienie wyłączone z eksploatacji nie dłużej niż na okres 6 miesięcy albo wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości: 200.000 PLN.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ. Zamawiający wprowadza jednak do treści klauzuli limit odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.	
31	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacji solarnych) wolnostojących lub/i znajdujących się na budynkach? Jeśli tak, wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o wskazanie oraz podanie wartości poszczególnego mienia z rokiem produkcji i przeznaczeniem. Prosimy również o informacje czy instalacje solarne są na gwarancji i do kiedy jest ważna gwarancja.
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone solary słoneczne o wartości 61 732,38zł, rok produkcji 2012, gwarancja obowiązywała przez okres pięciu lat. Solary zlokalizowane są na dachu hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie instalacji solarnych z ubezpieczenia.	
32	Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do 22.10.2019 r.
Zamawiający informuje, iż dn. 15.10.2019 r. na stronie BIP została opublikowana zmiana treści SIWZ zawierająca informacje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 22.10.2019 r. do godz. 12:00.	
33	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia został określony w załącznikach nr 1, 1a, 1b do SIWZ. W przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązuje zamknięty katalog akceptowalnych wyłączeń wskazany w punkcie 4 załącznika Nr 1a do SIWZ w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.	
34	Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie wie o: 1) jakichkolwiek innych roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego 2) jakichkolwiek innych okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości
Zamawiający informuje, że wszystkie informacje, które posiada na temat przebiegu dotychczasowych ubezpieczeń znajdują się w załączniku Nr 7 do SIWZ.	
35	Prosimy o informację o różnicach w zakresie i przedmiocie ochrony ubezpieczeniowej pomiędzy kończącą się ochroną a planowaną na kolejne lata np.: a. rodzajem ubezpieczanych zadań, b. wielkością administrowanego mienia, c. rodzajem i wielkością fransyz.
Zakres ubezpieczenia aktualnie określony przez Zamawiającego w treści SIWZ różni się od zakresu ubezpieczenia w poprzednich latach. W celu szczegółowego porównania zakresów ubezpieczenia, porównania wykazu lokalizacji oraz wysokości fransyz Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargowa z lat ubiegłych: http://nml-um.bip-wm.pl/public/?id=130104	
36	Prosimy o informację czy ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ? Prosimy o potwierdzenie, że nie będą składowane odpady niebezpieczne.

	Jeśli Zamawiający wykonuje powyżej określone rodzaje działalności prosimy o określenie mienia związanego z wykonywaniem ww. działalności, wartości mienia i lokalizację się do wszystkich zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia i są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych jednostek.
Zamawiający informuje, że nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza, ani nie administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Zamawiający potwierdza, że nie planuje składowania odpadów niebezpiecznych.	
37	Prosimy o informację, czy mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny i lub mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak to prosimy o wyłączenie tego mienia z ochrony. W przypadku braku zgody na powyższe wyłączenie prosimy o: a. podanie co to za mienie, jaka jest jego wartość i gdzie jest ono zlokalizowane, b. wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w stosunku do tego mienia do zakresu FLEXA.
Zamawiający informuje, iż jako wyłączony z eksploatacji został wskazany budynek mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 20, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, dla którego określona została suma ubezpieczenia w wysokości 346 500,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści SIWZ.	
38	Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi: a. oczyszczalnia ścieków b. usługi dostarczanie wody c. usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji: Jeżeli tak, jaka jest długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? Jeśli Zamawiający wykonuje powyższe prosimy o określenie mienia związanego z wykonywaniem ww. działalności, wartości mienia, lokalizacji, zabezpieczeń.
Zamawiający informuje, że zakres prowadzonej działalności nie wchodzić oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji.	
39	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.
Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje organizacji imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.	
40	Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.
Zamawiający załącza informacje na temat stanu dróg, przeprowadzonych i zaplanowanych remontów w dodatkowym dokumencie dołączonym do niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż planuje przeznaczyć środki w wysokości 5 mln zł rocznie na remonty, budowę i przebudowę dróg w kolejnych latach.	
41	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym	

w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

42

Prosimy o określenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu władzy publicznej do 500 000,00 zł

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SIWZ.

43

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zarządza usługowo nieruchomościami innymi niż przekazane mu w Zarząd przez Skarb Państwa, Jeżeli tak, prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- a. Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa)
- b. Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne
- c. Przychód planowany na najbliższe 24 m-ce z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne
- d. Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za minimum ostatnie 3 lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). Prosimy o wyodrębnienie tych zobowiązań z ogólnego zestawienia szkodowości.

Zamawiający wyjaśnia, że nie zarządza usługowo nieruchomościami innymi niż przekazane mu w Zarząd przez Skarb Państwa.

44

W odniesieniu do budynków komunalnych mieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia:

- a. prosimy o wykaz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- b. prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:
 - i. nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
 - ii. nieruchomościami będącymi niezalegalizowanymi samowolami budowlanymi,
 - iii. nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki, nieruchomościami będącymi niezalegalizowanymi samowolami budowlanymi.

Zamawiający zamieszcza poniżej informacje na temat liczby lokali mieszkalnych, będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie:

- ul. Wojska Polskiego 5: 8 lokali
- ul. Wojska Polskiego 7: 10 lokali
- ul. Wojska Polskiego 9: 8 lokali
- ul. Jagiellońska 9: 22 lokale
- ul. Tysiąclecia 2: 5 lokali
- ul. Tysiąclecia 13: 7 lokali
- ul. Bolesława Chrobrego 3: 7 lokali
- ul. Bolesława Chrobrego 4: 8 lokali
- ul. Bolesława Chrobrego 6: 8 lokali
- ul. Kopernika 3: 8 lokali
- ul. Okólna 2: 6 lokali
- ul. Okólna 5: 5 lokali
- ul. Daszyńskiego 4: 5 lokali
- ul. Wodna 4a: 3 lokale
- ul. Grunwaldzka 32: 3 lokale
- ul. Piaskowa 2: 2 lokale
- ul. Piaskowa 4: 2 lokale
- ul. Piaskowa 6: 11 lokali
- ul. Świerkowa 1: 6 lokali

Zamawiający zamieszcza poniżej informacje na temat liczby lokali użytkowych, będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie:

ul. Kazimierza Wielkiego 7: 1 lokal	
45	Proszę o informację czy przedmiotem ubezpieczenia od wszystkich ryzyk są: - obiekty nie posiadające pozwolenia na użytkowanie, - drogi wojewódzkie, krajowe, mosty, w tym drewniane, - obiekty zabytkowe, obiekty pod nadzorem konserwatora zabytków, - farmy fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne, - cmentarze, - pojemniki na odpady/surowce wtórne, - nasadzenia/lasy/drzewostany, - koszty usuwania konarów i gałęzi uszkodzonych w wyniku np. huraganu, silnego wiatru (mimo braku szkody w ubezpieczonym mieniu), - szklarnie, - zbiory biblioteczne (poza bibliotekami szkolnymi), - pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym pojazdy podlegające obowiązkowej rejestracji, nieubezpieczone w ramach AUTO CASCO? Jeżeli tak, jaka jest ich wartość w rozbiu na poszczególne rodzaje?
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot ubezpieczenia został przedstawiony w załącznikach Nr 1, 1a, 1b oraz 1c do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia wskazany do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na ten moment nie obejmuje obiektów nie posiadających pozwolenia na użytkowanie, dróg czy mostów, cmentarzy, szklarni, pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji nieubezpieczonych w ramach AUTO CASCO. W przypadku pozostałych Zamawiający informuje, iż dane dotyczące wartości mienia oraz wysokości limitów poszczególnych klauzul zostały przedstawione w załącznikach Nr 1, 1a, 1b, 1c, 4 oraz 5 do SIWZ.	
46	W przypadku ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o informacje: - czy przedmiotem ubezpieczenia są/jest: - bezzałogowe statki powietrzne (drony) – jeśli tak wnioskujemy o ich wyłączenie - elektroniczne części maszyn, urządzeń i aparatów – wnosimy o limit odpowiedzialności i ograniczenie wiekowe do 7 lat - sprzęt oddany do użytkowania osobom/ podmiotom trzecim w ramach programu wykluczenia cyfrowego – jeżeli tak, prosimy o informację nt. ilości i wartości, lokalizacji oraz obowiązków spoczywających na użytkowniku - czy występuje mienie standardowo ubezpieczane w systemie sum stałych, a które zostało zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka, np. telefony komórkowe?
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nie są: bezzałogowe statki powietrzne (drony), elektroniczne części maszyn, urządzeń i aparatów, sprzęt oddany do użytkowania osobom/ podmiotom trzecim w ramach programu wykluczenia cyfrowego. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż katalog przedmiotów ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk znajduje się w punkcie 3 załącznika Nr 1a do SIWZ dotyczącym ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zamawiający informuje, że systemem pierwszego ryzyka w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia koszt odtworzenia danych i licencjonowanego oprogramowania, wymienne nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ dotyczącą ograniczenia wiekowego sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia.	
47	Odnosnie ubezpieczenia OC prosimy o informacje ile i jakie (obszary) decyzje administracyjne wydaje Ubezpieczany średniorocznie (ostatnie 5 lat)?
Zamawiający informuje, iż średniorocznie wydaje: - 35 decyzji - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - 28 decyzji - świadczenia rzeczowe i osobiste, - 184 decyzji - drogi, - 6000 decyzji - wymiar podatkowy, ulgi i umorzenia, odroczenia podatków, - 35 decyzji - zwrot podatku akcyzowego,	

- 15 decyzji - opłata skarbową, - 30 decyzji - opłata od posiadania psów, - 3 decyzje - planowanie przestrzenne, - 9 decyzji - decyzje o wymeldowaniu ewidencja ludności, - 12 decyzji - zmiana imion i nazwisk USC, - 51 decyzji - ochrona środowiska, - 33 decyzje - nieruchomości, użytkowanie wieczyste, - 34 decyzje - handel i gastronomia, - 1100 decyzje - świadczenie wychowawcze, - 1000 decyzje - Dobry start, - 3317 decyzji - pomoc społeczna, - 186 decyzji - dodatki mieszkaniowe, - 1241 decyzji - świadczenia rodzinne - 100 decyzji - fundusz alimentacyjny - 134 decyzji - stypendium szkolne	
48	Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat (średniorocznie) zostało uznanych za niezgodne z prawem?
Zamawiający informuje, że żadna decyzja administracyjna wydana w ciągu ostatnich pięciu lat nie została uznana za niezgodną z prawem.	
49	Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.
Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie wniesiono roszczeń odszkodowawczych dotyczących wydawanych decyzji administracyjnych.	
50	Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.10.2019r.
Zamawiający informuje, iż dn. 15.10.2019 r. na stronie BIP została opublikowana zmiana treści SIWZ zawierająca informacje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 22.10.2019 r. do godz. 12:00.	
51	Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak to jaka jest ich wartość oraz gdzie są zlokalizowane?
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone solary słoneczne o wartości 61 732,38zł, rok produkcji 2012, gwarancja obowiązywała przez okres pięciu lat. Solary zlokalizowane są na dachu hali sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie instalacji solarnych z ubezpieczenia.	
52	Czy którykolwiek z budynków znajduje się w złym lub awaryjnym stanie technicznym?
Zamawiający wyjaśnia, iż budynki znajdujące się w jego zasobie (również te wybudowane ponad 50 lat temu) są dopuszczone do użytku przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wszystkie zalecenia Nadzoru są wykonywane na bieżąco. Ponadto Zamawiający wykonuje doraźne remonty budynków. Stan budynków jest zadowalający, przy czym Zamawiający nie jest profesjonalnym rzeczoznawcą lub zarządcą nieruchomości co oznacza, iż jego ocena nie jest zawodowo wiążąca. Każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).	
53	Proszę o uzupełnienie informacji nt konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1c do SIWZ. Zamawiający informuje, iż każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).	
54	Budynki wyłączone z eksploatacji: - przyczyny wyłączenia z eksploatacji - przewidywanego okresu wyłączenia z eksploatacji - planu zagospodarowania budynku

	- sposobu zabezpieczenia przed osobami niepowołanymi
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie informacje, które posiada na chwilę obecną dotyczące budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku Nr 1c do SIWZ. Zamawiający informuje, iż we wskazanym załączniku jako wyłączony z eksploatacji został wskazany budynek mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 20, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Budynek pozostaje nieużytkowany ze względu na wyprowadzenie się dotychczasowych lokatorów. Na ten moment nie opracowano planu zagospodarowania budynku.	
55	Proszę o informację, czy instalacje techniczne podlegają badaniom i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający informuje, że jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązany jest kierować się obowiązującymi przepisami prawa budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.	
56	Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków/ budowli, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i innych podobne?
Zamawiający wyjaśnia, że w wymienionych w SIWZ budynkach/ budowlach nie są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i inne podobne.	
57	Proszę o informację nt. planowanych w okresie ubezpieczenia remontów/modernizacji budynków.
Zamawiający informuje, że remonty budynków i budowli planowane są na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie miasta. Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada wiedzy jakie budynki i budowle będą remontowane.	
58	Proszę o wykreślenie poniższego zapisu: Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
59	Proszę o dodanie poniższych punktów do pkt 4. Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia - namioty oraz znajdujące się w nich mienie, - szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie, a także zwierzęta, - mienie, które znajduje się w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem i z wymaganiami producenta lub dostawcy (np. na wolnym powietrzu), chyba że sposób przechowywania lub składowania nie ma wpływu na powstanie lub wysokość szkody, - mienie w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym lub wodnym oraz mienie podczas jego rozładunku lub załadunku, - działania wody, pary wodnej lub innych płynów w środkach obrotowych oraz pozostałym mieniu ruchomym wyłączonym z użytkowania, w przypadku przechowywania niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio z góry - przepięć z zastrzeżeniem postanowień klauzuli ubezpieczenia przepięć - awarii i zakłóceń w maszynach lub urządzeniach powodujących ich mechaniczne lub elektryczne uszkodzenia, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z

	zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, - zakłóceń lub przerwy w dostawie wody, gazu, energii elektrycznej lub ciepłej, paliwa oraz w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, bez względu na ich przyczynę, - błędu w obsłudze, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, - działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez Ubezpieczającego polegającego na samowolnym przerwaniu lub zaprzestaniu wykonywania pracy, - przemytu albo nielegalnego handlu, - zaginięcia, braków inwentarzowych lub kradzieży, z wyjątkiem kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej - przeciekach w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu, rozerwaniu, zawaleniu się lub przegrzaniu kotłów, ekonomizerów, przegrzewaczy, zbiorników ciśnieniowych lub wszelkiego rodzaju rurociągów parowych i zasilających połączonych z nimi, - niedziałaniu, nieprawidłowym działaniu lub nieprawidłowym zastosowaniu sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utracie lub zniekształceniu informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia, - Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów: 1) usunięcia wad materiałowych, 2) normalnego utrzymania mienia w stanie użyteczności oraz konserwacji, 3) wynikających z błędnego lub nieautoryzowanego programowania, perforacji, etykietowania lub wprowadzania informacji, przypadkowego usunięcia informacji lub pozbycia się nośników danych oraz z utraty informacji spowodowanej przez pola magnetyczne. Oraz wykreślenie poniższego punktów: 4.27. w budowlach i budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu, chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia; 4.30. w budowlach hydrotechnicznych (np. w nabrzeżach, mostach, kładkach, molach, tamach, groblach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych i mieniu na nich się znajdującym), chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia 5.55. Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności itp.). 5.58. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia
--	--

	od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe wskutek działania człowieka (do limitu w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia), tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora oraz błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji. Dla szkód wynikających z upuszczenia sprzętu elektronicznego przenośnego ustalona zostaje franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 zł. 5.59. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego o charakterze przenośnym, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje poza miejscem ubezpieczenia – zgodnie z treścią klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany treści SIWZ.	
60	Proszę o zmniejszenie limitu w poniższym punkcie Jest: 5.52. W odniesieniu do obiektów o charakterze zabytkowym ubezpieczyciel nie będzie kwestionował technologii odtworzenia obiektu zalecanej przez konserwatora zabytków. Ubezpieczyciel uwzględni i pokryje zwiększone koszty naprawy lub odbudowy obiektu o charakterze zabytkowym maksymalnie do wysokości 30% zadeklarowanej wartości tego obiektu. Limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia wynosi 2 000 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia. Proponowana zmiana: 5.52. W odniesieniu do obiektów o charakterze zabytkowym ubezpieczyciel nie będzie kwestionował technologii odtworzenia obiektu zalecanej przez konserwatora zabytków. Ubezpieczyciel uwzględni i pokryje zwiększone koszty naprawy lub odbudowy obiektu o charakterze zabytkowym maksymalnie do wysokości 10% zadeklarowanej wartości tego obiektu. Limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia wynosi 500 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
61	Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność wynikająca z poniższego zapisu będzie w granicach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. 5.61. Dla księgozbiorów i zasobów archiwalnych oraz dokumentów wysokość szkody ustalana będzie w oparciu o koszty materiałów, z jakich były wykonane oraz koszty nakładów i robocizny, poniesione na odtworzenie zbiorów lub ich zabezpieczenie po szkodzie przed ich dalszą degradacją. Ubezpieczenie pokrywa również koszty związane z zastosowaniem metod i technologii aktualnie stosowanych - koszty te pokrywane są w ramach odpowiednich limitów.
Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność wynikająca ze wskazanego zapisu będzie w granicach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.	
62	Proszę o zmniejszenie limitu w poniższym punkcie Jest: 5.56. Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, z włączeniem szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti, z limitem odszkodowawczym 20 000,00 zł Proponowana zmiana: 5.56. Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym w wysokości 50 000,00

	zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, z włączeniem szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
63	Proszę o obniżenie limitu w poniższym punkcie Jest: Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi). Proponowana zmiana: Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi).
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
64	Czy Zamawiający zarządza oczyszczalnią ścieków?
Zamawiający informuje, że nie zarządza oczyszczalnią ścieków.	
65	Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku nie obejmują odpowiedzialności administracyjnej.
Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w środowisku nie obejmują odpowiedzialności administracyjnej.	
66	Proszę o zmianę poniższego zapisu (ubezpieczenie OC): Jest: Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia zawiadomienia w terminie. Proponowana zmiana: Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania takiego zgłoszenia oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia zawiadomienia w terminie.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
67	Proszę o uwzględnienie poniższych wyłączeń w ubezpieczeniu czystych strat finansowych: Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych: a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie,

	b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy, c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych, d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom, e. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży, f. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania, g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju, h. związanych z niedostarczeniem energii, i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych, j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy, k. poniesionych przez producentów finalnych, l. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu, m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady, n. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (.....), o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.
	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.
68	Proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz proszę o obniżenie limitu przy którym nie pobierana jest składka z 5.000.000,00 PLN na 2.000.000,00 PLN
	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.
69	Proszę o zmianę poniższego zapisu: Jest: Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów (zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego), o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego. Nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami, c) awaria instalacji Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym: 5 000 000,00 zł. Proponowana zmiana: Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów (zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego), o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego. Nie jest katastrofą budowlaną:

	a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami, c) awaria instalacji Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym: 5 000 000,00 zł.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
70	Proszę o zmianę poniższego zapisu: Jest: Klauzula robót budowlano – montażowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym: 1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, 2) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że: – prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, – wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000,00 zł, a pojedynczego kontraktu 200 000,00 zł – realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, – prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1202;), – drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji. Proponowana zmiana: Klauzula robót budowlano – montażowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym: 3) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, 4) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że:

	– prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku oraz nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku. – wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000,00 zł, a pojedynczego kontraktu 200 000,00 zł – realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, – prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1202;), – drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
71	Proszę o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia OC dotyczy jednostek o zbliżonym profilu działalności.
Zamawiający wyjaśnia, że klauzula automatycznego pokrycia OC dotyczy przyjmowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego lokalizacji w posiadanie, zarząd, administrację lub utrzymanie do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC.	
72	Proszę o zmianę treści klauzuli Jest: Klauzula ubezpieczenia przepięć - bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub uderzenia pioruna (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia. Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 500 000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uwaga: jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia lub jeśli limit ten jest wyższy niż określony w klauzuli, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. Proponowana zmiana: Klauzula ubezpieczenia przepięć - bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych

	warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przebiegów, w tym również bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub uderzenia pioruna (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzebiegowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia. Limit odszkodowawczy na ryzyko przebiegu: 500 000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uwaga: jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitu odpowiedzialności dla ryzyka przebiegu lub jeśli limit ten jest wyższy niż określony w klauzuli, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
73	Proszę o określenie wysokości limitu dla klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje limitu dla klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją. Możesz się zgodzić. Wówczas byłoby: Zamawiający wprowadza limit do klauzuli w wysokości 1 000 000,00 zł dla mienia poza ewidencją jednostkową, ilościową lub inną prowadzoną przez zamawiającego lub podmioty objęte zamówieniem.	
74	Proszę o wykreślenie klauzuli: ryzyko casco maszyn ubezpieczenia zewnętrznego dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia kosztów alarmu
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
75	Proszę o przełożenie terminu składania ofert na 25-10-2019r.
Zamawiający informuje, iż dn. 15.10.2019 r. na stronie BIP została opublikowana zmiana treści SIWZ zawierająca informacje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 22.10.2019 r. do godz. 12:00.	
76	Wnoszę o wprowadzenie w wyłączeniach: ▪ Zapadanie / osuwanie się ziemi spowodowane działalnością człowieka; ▪ Szkód powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia
Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączone są szkody powstałe wskutek zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w związku z działalnością ludzką oraz szkody powstałe wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.	
77	Proszę o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1996 r. W przypadku, gdy szkody wystąpiły prosimy o informację, czy i

	jakie zostały podjęte kroki w celu zminimalizowania szkód powodziowych w przyszłości.
Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody powodziowe.	
78	Wnoszę o wprowadzenie limitu dla szkód w wyniku powodzi w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
79	Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały określone na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	
80	Proszę o potwierdzenie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu.
Zamawiający potwierdza, że co do zasady wysokość odszkodowania nie powinna przekraczać sum ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu, z zastrzeżeniem postanowień warunków szczególnych obligatoryjnych zawartych w treści SIWZ oraz możliwych do akceptacji przez Wykonawcę klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych.	
81	Proszę o informacje na temat stanu technicznego ulic zgłoszonych do ubezpieczenia w zakresie od wszystkich ryzyk. Czy są to ulice po remoncie, jakiego zakresu dotyczyły remonty?
Zamawiający załącza informacje na temat stanu dróg, przeprowadzonych i zaplanowanych remontów w dodatkowym dokumencie dołączonym do niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż planuje przeznaczyć środki w wysokości 5 mln zł rocznie na remonty, budowę i przebudowę dróg w kolejnych latach.	
82	Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
83	Proszę o przeniesienie Klauzuli ryzyk casco maszyn z klauzul obligatoryjnych do fakultatywnych.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
84	Proszę o ustalenie limitu dla całego zakresu Klauzuli usunięcia przyczyn awarii w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
85	Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.
Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Zamawiający nie planuje podjęcia takiej działalności, z zastrzeżeniem zmian obowiązujących przepisów powszechnie obowiązujących. Zamawiający wykonuje drobne usługi medyczne np. zakładanie opatrunków, podawanie leków, iniekcje, wlewy kroplkowe, pomiary podstawowych parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie) itp.	

86	Proszę o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności cywilnej z tyt. organizacji imprez, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą działalnością profesjonalnie.
Zamawiający informuje, że ochrona dla szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni obowiązuje pod warunkiem, że pokazy będą przygotowane/przeprowadzone przez profesjonalne firmy zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością.	
87	Proszę o potwierdzenie, że szkodowość z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uwzględnia wszystkie zgłoszone szkody i rezerwy szkodowe.
Zamawiający informuje, że wszystkie informacje, które posiada na temat przebiegu dotychczasowych ubezpieczeń znajdują się w załączniku Nr 7 do SIWZ.	
88	Proszę o informację, czy wskazany obecnie zakres ochrony OC, w tym sumy gwarancyjne i franszyzy są tożsame z posiadanym dotychczas przez Zamawiającego ubezpieczeniem. Jeśli nie, prosimy o wskazanie różnic.
Zakres ubezpieczenia aktualnie określony przez Zamawiającego w treści SIWZ różni się od zakresu ubezpieczenia w poprzednich latach. W celu szczegółowego porównania zakresów ubezpieczenia, porównania wykazu lokalizacji oraz wysokości fransyz Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargowa z lat ubiegłych: http://nml-um.bip-wm.pl/public/?id=130104	
89	W odniesieniu do OC zarządcy dróg, wnoszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia postanowień jn.: - uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych, - uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwnieźnych ubezpieczeniowe
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.	
90	Proszę o informację czy w zakres czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi: - działalność oczyszczalni ścieków - prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie? - posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
Zamawiający wyjaśnia, że w zakres czynności objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi: działalność oczyszczalni ścieków, prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów, posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów.	
91	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.
Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje organizacji imprez związanych ze sportami ekstremalnymi w tym motorowych, motorowodnych i lotniczych.	
92	W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie

	wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic. b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia
	Zakres ubezpieczenia aktualnie określony przez Zamawiającego w treści SIWZ różni się od zakresu ubezpieczenia w poprzednich latach. W celu szczegółowego porównania zakresów ubezpieczenia, porównania wykazu lokalizacji oraz wysokości fransyz Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargowa z lat ubiegłych: http://nml-um.bip-wm.pl/public/?id=130104
93	Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia został określony w załącznikach nr 1, 1a, 1b do SIWZ. W przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązuje zamknięty katalog akceptowalnych wyłączeń wskazany w punkcie 4 załącznika 1a do SIWZ w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.
94	Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na mocy porozumieniem stron. - Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie. - Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności: - wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 60 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia), - niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej umowie. - Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.
	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SIWZ.
95	Prosimy o informację czy zakres działalności Zamawiającego obejmuje zarządzanie budynkami komunalnymi mieszkalnymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących

	informacji: - wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych - wiek i stan techniczny budynków - wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne - prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania: • nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki • nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi, • nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,
	Zamawiający wyjaśnia, że zakres działalności Zamawiającego nie obejmuje zarządzania budynkami komunalnymi mieszkalnymi, są to czynności zlecone spółce komunalnej. Zamawiający gospodaruje jednak zasobem nieruchomości i z tego tytułu może zostać przypisana mu odpowiedzialność. Wszystkie informacje na temat budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, którymi dysponuje Zamawiający zostały zawarte w Załączniku Nr 1c do SIWZ. Zamawiający zamieszcza poniżej informacje na temat liczby lokali mieszkalnych, będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie: • ul. Wojska Polskiego 5: 8 lokali • ul. Wojska Polskiego 7: 10 lokali • ul. Wojska Polskiego 9: 8 lokali • ul. Jagiellońska 9: 22 lokale • ul. Tysiąclecia 2: 5 lokali • ul. Tysiąclecia 13: 7 lokali • ul. Bolesława Chrobrego 3: 7 lokali • ul. Bolesława Chrobrego 4: 8 lokali • ul. Bolesława Chrobrego 6: 8 lokali • ul. Kopernika 3: 8 lokali • ul. Okólna 2: 6 lokali • ul. Okólna 5: 5 lokali • ul. Daszyńskiego 4: 5 lokali • ul. Wodna 4a: 3 lokale • ul. Grunwaldzka 32: 3 lokale • ul. Piaskowa 2: 2 lokale • ul. Piaskowa 4: 2 lokale • ul. Piaskowa 6: 11 lokali • ul. Świerkowa 1: 6 lokali Zamawiający zamieszcza poniżej informacje na temat liczby lokali użytkowych, będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie: • ul. Kazimierza Wielkiego 7: 1 lokal Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki, nieruchomościami będącymi niezalegalizowanymi samowolami budowlanymi.
96	Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba.
	Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych, wirusa HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

W odpowiedzi na powyższe działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający **informuje** o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym jak wyżej.

2. Zamawiający informuje, iż dn. 15 października 2019 r. na stronie BIP została opublikowana zmiana treści SIWZ zawierająca informacje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 22 października 2019 r. do godz. 12:00 oraz o otwarciu, które nastąpi **22 października 2019 r. o godz. 12:30.**
3. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
<http://nml-um.bip-wm.pl/public/?id=158780>

Załączniki:

- Informacje na temat stanu dróg.

BURMISTRZ
Józef Blank

.....
Podpis Zamawiającego

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	Długość drogi	Klasa drogi	Rodzaj nawierzchni	Stan dróg
		(ulica)	(m)			
1.	212001N	Akacjowa	454	Z	Bitumiczna	bardzo dobry - przebudowana w 2016 (przebudowa jezdni, chodnika oraz sieci KD)
2.	212002N	Boczna	70	Z	Trylinka	dobry
3.	212003N	Broniewskiego	611	Z	Kostka	bardzo dobry - przebudowana w 2016 (przebudowa jezdni oraz sieci KD)
4.	212004N	Brzozowa	540	L	Bitumiczna	dostateczny
5.	212005N	Brzechwy	178	L	Płyty betonowe	dobry
6.	212006N	Chrobrego	148	L	Bitumiczna	dobry
7.	212007N	Cicha	72	D	Kostka	bardzo dobry - przebudowana w 2010
8.	212008N	Działynskich	509	Z	Bitumiczna	bardzo dobry - przebudowana w 2014 (przebudowa jezdni, chodnika oraz sieci KD)
9.	212009N	Daszyńskiego	81	Z	Trylinka	dostateczny
10.	212010N	Długa	431	Z	Bitumiczna/kostka	dobry - odcinkowo przebudowana jezdnią w 2010 r.
11.	212011N	Grabowa	175	L	Bitumiczna	dobry
12.	212012N	Głogowa	217	Z	Kostka	bardzo dobry - przebudowana w 2016 (przebudowa jezdni, chodnika oraz sieci)
13.	212013N	Groblica	182	L	Bitumiczna	dobry
14.	212014N	Gdyńska	550	Z	Kostka	bardzo dobry - przebudowana w 2010
15.	212015N	7-go Grudnia	52	Z	Trylinka	dostateczny
16.	212016N	Jagielly	244	L	Grunтова	remontowana na bieżąco
17.	212017N	Jarzębowa	327	L	Bitumiczna/Grunтова	dostateczny/remontowana na bieżąco
18.	212018N	Jesionowa	208	Z	Bitumiczna	dobry
19.	212019N	Jodłowa	131	Z	Bitumiczna	dobry
20.	212020N	Komatki	1 941	L	Bitumiczna	dobry - odcinkowo remontowana jezdnią w 2017 r.
21.	212021N	Kamionki	2 243	L	Grunтова/Bitumiczna	bardzo dobry - przebudowana w 2015 (przebudowa jezdni, chodnika oraz sieci)
22.	212022N	Kolejowa	1 260	Z	Bitumiczna	dobry - odcinkowo remontowana jezdnią w 2017 r. Przebudowana na końcowym odcinku w 2018
23.	212023N	Klaszorna	170	L	Grunтова	remontowana na bieżąco
24.	212024N	Kościuszki	106	Z	Bitumiczna	bardzo dobry - przebudowana w 2017 (przebudowa jezdni, chodnika oraz sieci)
25.	212025N	Kazimierza Wielkiego	149	Z	Bitumiczna	bardzo dobry - przebudowana w 2013 (przebudowa jezdni, chodnika oraz sieci)
26.	212026N	Kościelna	150	Z	Bitumiczna	dobry
27.	212027N	Konopnickiej	209	L	Grunтова	remontowana na bieżąco
28.	212028N	Kasztanowa	1 023	Z	Bitumiczna/Grunтова	bardzo dobry - przebudowana w 2017 (odcinkowa przebudowa jezdni, chodnika oraz sieci)
29.	212029N	Klonowa	251	L	Bitumiczna	dobry
30.	212030N	Kochanowskiego	240	Z	Bitumiczna	dobry
31.	212031N	Korczaka	1 112	L	Bitumiczna	dobry
32.	212032N	Krótką	165	D	Bitumiczna	dobry
33.	212033N	Krzywa	420	L	Bitumiczna	dobry
34.	212034N	Kwiatowa	196	L	Grunтова	bardzo dobry - przebudowana w 2010
35.	212035N	Lipowa	615	Z	Bitumiczna	dobry
36.	212036N	Miedzygórze	455	D	Płyty betonowe/Grunтова	dostateczny
37.	212038N	Mieszka I	165	L	Bitumiczna	bardzo dobry - przebudowana w 2016
38.	212039N	Mickiewicza	380	D	Bitumiczna	dobry
39.	212040N	3-go Maja	307	L	Kostka/Bitumiczna	dobry
40.	212041N	Ksiedza Mechlina	247	D	Bitumiczna	dobry
41.	212042N	Moniuszki	217	L	Płyty betonowe	dostateczny
42.	212043N	Modrzewiowa	91	L	Bitumiczna	dobry
43.	212044N	Makuszyńskiego	820	L	Bitumiczna	dobry
44.	212045N	Na Wzgórzu	199	L	Płyty betonowe/Grunтова	dostateczny
45.	212046N	Norwida	147	Z	Bitumiczna	dobry
46.	212047N	Nad Drwęcą	151	Z	Trylinka	dostateczny
47.	212048N	Okólna	689	Z	Trylinka	dostateczny
48.	212049N	Ogrodowa	185	Z	Trylinka/Grunтова	dostateczny
49.	212050N	Orzeszkowej	266	L	Grunтова	remontowana na bieżąco
50.	212051N	Parkowa	258	L	Bitumiczna	dobry
51.	212052N	Podleśna	426	D	Płyty betonowe	dobry
52.	212053N	Przy Stoku	408	D	Płyty betonowe	dobry - przebudowa nawierzchni w 2018
53.	212054N	Podgórna	321	Z	Grunтова/Bitumiczna	dobry
54.	212055N	Piaskowa	223	L	Grunтова	remontowana na bieżąco (planowany remont w 2020 r.)
55.	212056N	Piastowska	1 176	L	Bitumiczna	dobry
56.	212057N	Piękna	338	L	Kostka	bardzo dobry - przebudowana w 2012
57.	212058N	Polanki	494	L	Bitumiczna/Grunтова	dobry
58.	212059N	Rynek	322	Z	Kostka	dobry (planowany remont w 2020 r.)
59.	212060N	Słoneczna	1 521	L	Bitumiczna/Grunтова	dostateczny
60.	212061N	Sadowa	1 295	Z	Grunтова	remontowana na bieżąco
61.	212062N	Szkołna	253	Z	Bitumiczna	dobry
62.	212063N	Sienkiewicza	138	Z	Bitumiczna	dobry
63.	212064N	19-go Stycznia	132	G	Kostka	dobry
64.	212065N	Szopena	196	L	Płyty betonowe	dostateczny
65.	212066N	Sosnowa	618	D	Bitumiczna	bardzo dobry - przebudowana w 2016 (przebudowa jezdni, chodnika oraz sieci KD)
66.	212067N	Świerkowa	314	L	Grunтова	remontowana na bieżąco
67.	212068N	Tysiąclecia	1 752	Z	Bitumiczna	dobry/bardzo dobry - odcinkowo przebudowana w 2013 i 2016 (odcinkowa przebudowa jezdni, sieci)
68.	212069N	Targowa	192	Z	Płyty betonowe	w trakcie przebudowy
69.	212070N	Warneńczyka	156	L	Grunтова	remontowana na bieżąco
70.	212071N	Waryńskiego	126	Z	Trylinka	dostateczny
71.	212072N	Waska	204	Z	Trylinka	dostateczny
72.	212073N	Wjazdowa	85	Z	Trylinka	dostateczny
73.	212074N	Wodna	319	L	Trylinka	dostateczny
74.	212075N	Wyspiańskiego	692	L	Kostka/Bitumiczna	dobry/bardzo dobry - odcinkowo przebudowana w 2014 (odcinkowa przebudowa jezdni)
75.	212076N	Wiązowa	138	L	Bitumiczna	dostateczny

76.	212077N	Zatorze	203	L	Płyty betonowe	dostateczny
77.	212078N	Zdrojowa	307	L	Bitumiczna	dobry
78.	212079N	Kopernika	1 950	L	Bitumiczna	bardzo dobry
79.	droga gminna	Rolna	420	D	Grunтова	remontowana na bieżąco
80.	droga gminna	Zbozowa	510	D	Grunтова	remontowana na bieżąco
81.	droga gminna	Kłosaowa	195	D	Grunтова	remontowana na bieżąco
82.	droga gminna	Zytnia	170	D	Grunтова	remontowana na bieżąco
83.	droga gminna	Pszenna	187	D	Grunтова	remontowana na bieżąco
84.	droga gminna	Storczykowa	310	D	Grunтова	remontowana na bieżąco
85.	droga gminna	Magnoliowa	300	D	Grunтова	remontowana na bieżąco
86.	droga gminna	Tulipanowa	245	D	Grunтова	remontowana na bieżąco
87.	droga gminna	Konwaliowa	180	D	Grunтова	remontowana na bieżąco

RAZEM	36,823	km
-------	--------	----

Główne (G)	0,132	km
Zbiorcze (Z)	12,717	km
Lokalne (L)	18,686	km
Dojazdowe (D)	5,288	km

RAZEM	36,823	km
-------	--------	----